

## LP45NF 5G



Antenna Log periodica ad elevate prestazioni di **banda UHF** premontata caratterizzata dal **filtraggio per gli interferenti 5G e 4G LTE** e dall'estrema facilità di installazione grazie al **connettore F** posto in prossimità dell'attacco al palo

- Grazie allo speciale attacco a palo è possibile installare l'antenna sia in **polarizzazione** verticale sia in orizzontale **senza adattatori** o altri accessori.
- E' stata **riprogettata la distribuzione geometrica** dei dipoli per ottenere un ottimo filtraggio per i segnali interferenti in banda 5G e 4G LTE superiori a 694 MHz riservati alla telefonia mobile.
- Dotata di eccellente resistenza meccanica di fissaggio degli elementi alla culla, ottima resistenza meccanica alla rotazione sul palo, buone prestazioni elettriche.
- Il connettore F è protetto da un copri connettore con aggancio a baionetta.
- Antenna di **colore bianco**.


CODICE		216252
Elementi	n°	15+15
Banda		UHF
Canali		E21-E48
Larghezza di banda	MHz	470-694
Guadagno	dBi	12.5
Rapporto avanti/indietro	dB	36
Perdita di riflessione	dB	-15

Larghezza del fascio (-3dB)	°	±25
Resistenza al vento 120 Km/h (720N/m <sup>2</sup> )	kg (N)	3.0 (29.43)
Connettore	Tipo	F
Impedenza	Ohm	75
Massimo diametro attacco palo (Ø)	mm	60
Dimensioni (L x H)	cm	115 x 32
Quantità imballo multiplo	Pz	30
Peso unitario	kg	0.90
Peso totale imballo multiplo	kg	27.3

## Accessori

Polarizzazione orizzontale	Incluso
Regolazione zenitale orizzontale	PV10 (210011)
Polarizzazione verticale	Incluso
Regolazione zenitale verticale	PV10 (210011)
Culla ausiliaria	N.P.

GAIN



PATTERN

