


LP4F



Antenna Log periodica di **banda IV** premontata caratterizzata dall'estrema facilità di installazione grazie al **connettore F** posto in prossimità dell'attacco al palo.

- Grazie allo speciale attacco a palo è possibile installare l'antenna sia in **polarizzazione** verticale sia in orizzontale **senza adattatori** o altri accessori.
- La cura posta nella progettazione si riflette anche nella speciale connessione del dipolo che garantisce affidabilità del contatto nel tempo.
- Sono dotate di eccellente resistenza meccanica di fissaggio degli elementi alla culla, ottima resistenza meccanica alla rotazione sul palo, buone prestazioni elettriche.
- Il connettore F è protetto da un copri connettore con aggancio a baionetta.
- Antenna di **colore nero**.


CODICE		216151
Elementi	n°	8+8
Banda		4
Canali		E21-E37
Larghezza di banda	MHz	470-606
Guadagno	dBi	10
Rapporto avanti/indietro	dB	32
Perdita di riflessione	dB	-18
Larghezza del fascio (-3dB)	°	±28
Resistenza al vento 120 Km/h (720N/m ²)	kg (N)	2.8 (27.46)
Connettore	Tipo	F
Impedenza	Ohm	75

Massimo diametro attacco palo (Ø)	mm	60
Dimensioni (L x H)	cm	99 x 32
Quantità imballo multiplo	Pz	60
Peso unitario	kg	0.60
Peso totale imballo multiplo	kg	38.0

Accessori

Polarizzazione orizzontale	Incluso
Regolazione zenitale orizzontale	PV10 (210011)
Polarizzazione verticale	Incluso
Regolazione zenitale verticale	PV10 (210011)
Culla ausiliaria	N.P.

GAIN



PATTERN

