


## LAMBDA 9 LTE




Antenna **biconica** a **9 elementi** di **banda UHF** con connettore F, filtro 4G LTE e riflettore a griglia

- Direttori premontati, radiatore e riflettori ad innesto rapido su una slitta già presente sulla culla; il **montaggio** si completa **senza** l'ausilio di alcun **utensile**.
- **Elevato guadagno**, ottima robustezza meccanica e un **eccellente rapporto avanti/indietro**.
- Innovativo attacco al palo con regolazione zenitale di serie e superficie zigrinata che consente un'ottima resistenza e tenuta al palo e **dado a farfalla grande** per poterlo **serrare senza l'ausilio di alcun utensile**.
- E' stato inserito un **filtro LTE** nel dipolo radiatore per garantire la qualità del segnale distribuito ed ottenere un eccellente filtraggio dei segnali **interferenti 4G** in banda LTE (790-860 MHz) riservati alla telefonia mobile.
- Antenna di **colore bianco**.

CODICE		213057
Elementi	n°	9
Banda		UHF
Canali		E21-E60
Larghezza di banda	MHz	470-790
Guadagno	dBi	14.5
Rapporto avanti/indietro	dB	24

Perdita di riflessione	dB	-16
Larghezza del fascio (-3dB)	°	±20
Resistenza al vento 120 Km/h (720N/m <sup>2</sup> )	kg (N)	15 (147.15)
Connettore	Tipo	F
Impedenza	Ohm	75
Massimo diametro attacco palo (Ø)	mm	60
Dimensioni (L x H)	cm	152 x 50
Quantità imballo multiplo	Pz	1
Peso unitario	kg	2.72
Peso totale imballo multiplo	kg	2.7
<b>Accessori</b>		
Polarizzazione orizzontale		Incluso
Regolazione zenitale orizzontale		Incluso
Polarizzazione verticale		Incluso
Regolazione zenitale verticale		Incluso
Culla ausiliaria		N.P.

GAIN



PATTERN

