

PU4AF

Antenna a **singolo pannello** di **banda UHF** con connettore F, elementi radianti in acciaio


- Riflettore in acciaio ed elementi radianti in acciaio (PU4AF) o in alluminio (altri modelli)
- Particolarmente adatte nelle zone in cui il segnale risulta debole o nelle quali si abbia bisogno di elevata direttività
- La bassissima sezione verticale permette l'installazione in località con **condizioni climatiche particolari**, ad esempio in zone nevose.
- Antenna di **colore nero**.

CODICE		217423
Elementi	n°	4
Banda		UHF
Canali		E21-E69
Larghezza di banda	MHz	470-862
Guadagno	dBi	14
Rapporto avanti/indietro	dB	20
Perdita di riflessione	dB	-14
Larghezza del fascio (-3dB)	°	±24
Resistenza al vento 120 Km/h (720N/m ²)	kg (N)	5.0 (49.05)
Connettore	Tipo	F
Impedenza	Ohm	75
Massimo diametro attacco palo (Ø)	mm	60
Dimensioni (L x H)	cm	50 x 76
Quantità imballo multiplo	Pz	10
Peso unitario	kg	1.30
Peso totale imballo multiplo	kg	13.3

Accessori

Polarizzazione orizzontale	Incluso
Regolazione zenitale orizzontale	N.P.
Polarizzazione verticale	PVP (210002)
Regolazione zenitale verticale	N.P.
Culla ausiliaria	N.P.

GAIN



PATTERN

