

BLV4F



Antenna di **banda III** con connettore F, 4 elementi; premontata di elevata qualità


- Regolazione zenitale di serie
- Elevato **guadagno**, ottimo adattamento di impedenza ed eccellente direttività.
- Garantisce un'eccezionale durata nel tempo delle qualità elettriche e meccaniche
- Design **esclusivo** Fracarro

CODICE		218038
Elementi	n°	4
Banda		3
Canali		E5-E12
Larghezza di banda	MHz	174-230
Guadagno	dBi	10.5
Rapporto avanti/indietro	dB	20
Perdita di riflessione	dB	-23
Larghezza del fascio (-3dB)	°	±31
Resistenza al vento 120 Km/h (720N/m ²)	kg (N)	3.0 (29.43)
Connettore	Tipo	F
Impedenza	Ohm	75
Massimo diametro attacco palo (Ø)	mm	60
Dimensioni (L x H)	cm	64 x 87
Quantità imballo multiplo	Pz	10
Peso unitario	kg	1.23
Peso totale imballo multiplo	kg	14.5

Accessori

Polarizzazione orizzontale	Incluso
Regolazione zenitale orizzontale	Incluso
Polarizzazione verticale	PV10 (210011)
Regolazione zenitale verticale	PV10 (210011)
Culla ausiliaria	N.P.

GAIN



PATTERN

