


ARMOIRES PROFESSIONNELLES

Gamme de baies professionnelles 19" au sol et murales

Italian innovation
 SINCE 1933

FRACARRO

ARMOIRES AU SOL

ARMOIRES AU SOL – SÉRIE PRO

La nouvelle **série d'armoires au sol PRO Fracarro** se distingue par sa **robustesse structurelle**, avec une capacité de charge allant jusqu'à 1 000 kg, ainsi que par sa grande facilité d'utilisation.

Les armoires de la série PRO Fracarro sont dotées d'une structure entièrement accessible, permettant des interventions rapides et efficaces, même dans des espaces restreints, tout en garantissant une grande flexibilité d'utilisation.

RACKS AU SOL					
Unités	Dimensions (mm)	Montants	Porte avant	Article	Code
42U	800x1000x1986	4	Ventilée	RKP42U810DCPRO	287882
	800x800x1986	4	Ventilée	RKP42U88DCPRO	287883
	600x800x1986	4	Accessible	RKP42U68DCPRO	287885
	600x600x1986	4	Accessible	RKP42U66DCPRO	287886
36U	800x800x1719	4	Ventilée	RKP36U88DCPRO	287884
	600x600x1719	4	Accessible	RKP36U66DCPRO	287887
24U	600x600x1275	4	Accessible	RKP24U66DCPRO	287888

ACCESSOIRES

Composez la configuration la mieux adaptée à vos besoins en choisissant parmi les accessoires compatibles avec la série PRO au sol.



RKA RP REG 8-12



RKP KIT 4 VENT



RKA C VERT 42U

ACCESSOIRES POUR ARMOIRES AU SOL		
Description	Article	Code
Étagère réglable (profondeur de 800 à 1200 mm)	RKA RP REG 8-12	287892
Paire de goulottes passe-câbles pour armoires 800D (rack 42U)	RKA C VERT 42U	287891
Paire de goulottes passe-câbles pour armoires 800D (rack 36U)	RKA C VERT 36U	287931
Module de ventilation à 4 ventilateurs avec interrupteur	RKP KIT 4 VENT	287922
Kit de roulettes avec système de freinage	RKP KIT RUOTE	287924
Kit de liaison entre armoires	RKA KIT CONN	287932

Haut de gamme / Heavy Duty

Jusqu'à 1 000 kg de charge statique, certifiés selon la norme IEC 61587-1:2022 (cat. NL04)..

Système Full Locked

Adapté à ceux qui recherchent une sécurité maximale, grâce aux serrures présentes sur tous les panneaux.

Entièrement accessibles

Chaque élément est facilement amovible afin de garantir une flexibilité maximale de positionnement.

Porte avant Shadow en verre fumé, réversible

4 montants réglables en profondeur.

Structure accessible dans toutes les directions.

Serrure préinstallée sur tous les côtés.

Structure juxtaposable latéralement.



RKP42U810DCPRO

ARMOIRES MURALES

ARMOIRES MURALES – SÉRIE PRO

La **gamme d'armoires murales de la série PRO** constitue la solution idéale dans tous les contextes où l'optimisation de l'espace est une exigence fondamentale.

Grâce à un processus d'assemblage industriel hautement qualifié, cette gamme garantit une structure robuste et fiable, capable de supporter des charges parmi les plus élevées de sa catégorie.

Jusqu'à 80 kg de charge statique.

Support de montage mural inclus.

Porte avant Shadow en verre fumé.

Entièrement accessible.

Montants réglables en profondeur.



RKAM9U64DCPRO

RACKS MURAUX


Unités	Dimensions (mm)	Montants	Article	Code
9U	600x450x474	2	RKAM9U64DCPRO	287879
12U	600x450x607	2	RKAM12U64DCPRO	287878
12U	600x600x653	4	RKAM12U66DCPRO	287877
20U	600x600x1008	4	RKAM20U66DCPRO	287889

ACCESSOIRES

Composez la configuration la mieux adaptée à vos besoins en choisissant parmi les accessoires compatibles avec la série PRO murale.

ACCESSOIRES POUR ARMOIRES MURALES SÉRIE PRO

Description	Article	Code
Paire de montants Rack 9U	RKA CM9U	287895
Paire de montants Rack 12U	RKA CM12U	287896
Module à 2 ventilateurs avec interrupteur	RKM KIT 2 VENT	287920



RKA RP REG 3-6

ARMOIRES MURALES – SÉRIE SLIM

L'**armoire murale de la série SLIM** se distingue par ses dimensions réduites et constitue la solution idéale pour organiser le câblage des bâtiments, notamment dans les installations apparentes ou lorsque l'espace est limité. Facilement accessible pour les opérations d'inspection, l'armoire de la série SLIM peut être utilisée de différentes manières, selon les besoins.

Capacité

4 unités fixes + 3 orientables.

Inspection simplifiée

Charnière de blocage idéale pour les travaux en hauteur.

Flexibilité maximale

Installation et ouverture de la porte multidirectionnelle.



RKS7U500

RACK MURAL

Unités	Dimensions (mm)	Porte avant	Article	Code
7U	500x480x165	Accessible	RKS7U500	287923

TYPE D'APPLICATION

L'armoire de la série SLIM peut être utilisée de différentes manières :

Riser Box

Utilisable comme coffret technique d'étage pour organiser les dérivations de manière ordonnée et protéger les équipements actifs. Il peut également être utilisé comme point d'accès dédié à la maintenance du réseau ou pour les interventions de l'opérateur.

Drop-Box

Utilisable pour organiser les signaux provenant du toit, il garantit une distribution ordonnée et fiable vers les différentes unités d'habitation.

Coffret de mutualisation optique


Adapté pour accueillir et organiser tous les services supplémentaires intégrables aux installations de colonne optique de service, tels que la visiophonie, la vidéosurveillance et autres applications multiservices.

ACCESSOIRES

MONTANTS

Utiles pour renforcer l'armoire et l'adapter aux exigences du chantier.

MONTANTS		
Description	Article	Code
Paire de montants pour armoires 9U	RKA CM9U	287895
Paire de montants pour armoires 12U	RKA CM12U	287896



RKA CM9U

PANNEAUX PASSE-CÂBLES

Pour l'organisation du câblage.

PANNEAUX PASSE-CÂBLES		
Description	Article	Code
Passe-câbles plein 1U	RKA PPO C	287930
Passe-câbles à fentes avec brosse 1U	RKA PPO19AS	287890
Panneau passe-câbles à brosse 1U	RKA PNL S 1U	287929
Goulotte verticale 42U avec cache	RKA C VERT 42U	287891
Goulotte verticale 36U avec cache	RKA C VERT 36U	287931



RKA C VERT 42U

PANNEAUX OBTURATEURS

Pour une installation soignée, en masquant les espaces vides.

PANNEAUX OBTURATEURS		
Description	Article	Code
Panneau obturateur 1U	RKA PNL C 1U	287925
Panneau obturateur 3U	RKA PNL C 3U	287926
Panneau obturateur 4U	RKA PNL C 4U	287927



RKA PNL C 1U

TIROIRS OPTIQUES

Pour organiser les fibres optiques dans l'armoire.

TIROIRS OPTIQUES		
Description	Article	Code
1U à 24 positions avec cassettes optiques	OPB24IR	289404
2U à 48 positions avec cassettes optiques	OPB48IR	287757



OPB24IR

PATCH PANEL

Pour la distribution du câblage en cuivre.

PATCH PANEL		
Description	Article	Code
Patch panel 24P RJ45 1U	RJB24IR	287784



RJB24IR

BARRE D'ALIMENTATION

Pour sécuriser l'alimentation des équipements montés en rack.

BARRE D'ALIMENTATION		
Description	Article	Code
8 prises Schuko avec interrupteur	RKA PDU 8S NERA	289719



RKA PDU 8S NERA

ÉTAGÈRES

Pour une gestion pratique, stable et sécurisée des équipements à poser.

ÉTAGÈRES		
Description	Article	Code
Réglable en porte-à-faux, profondeur 350 mm	RKA RRS 350	287919
Réglable de 300 à 600 mm	RKA RP REG 3-6	287893
Réglable, profondeur 600 mm	RKA RR600	287661
Extractible, profondeur 800 mm	RKA RE800	287670
Réglable, profondeur 800 mm	RKA RR800	287672
Réglable de 800 à 1200 mm	RKA RP REG 8-12	287892
Réglable, profondeur 1000 mm	RKA RR1000	287669




RKA RRS 350

AUTRES ACCESSOIRES

Éléments pour assurer la sécurité et la stabilité de l'armoire.

AUTRES ACCESSOIRES		
Description	Article	Code
Kit de liaison pour armoires	RKA KIT CONN	287932
Kit de 50 vis et écrous cage	RKA KIT VITI 50	287928
Kit de mise à la terre	RKA KMT	287650



RKA KIT CONN

Fracarro France S.A.S.

3 Boulevard de la Gare
95210 Saint Gratien
France
Tel. +33 (0)1 47 28 34 00
www.fracarro.com

Fracarro Radioindustrie SRL

viale delle Querce 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Italia
tel +39 0423 7361 - fax +39 0423 736220 - info@fracarro.com
www.fracarro.com