


BLU10HD 5G

UHF



Antenna **biconica** a **10 elementi** di **banda UHF** con connettore F, filtro 5G e 4G LTE e riflettore a griglia

Caratteristiche tecniche

- Direttori premontati a innesto rapido, radiatore e riflettori ad innesto rapido su una slitta già presente sulla culla; il montaggio si completa senza l'ausilio di alcun utensile.
- Attenzione particolare nella scelta dei materiali per ottenere una **robustezza** più elevata.
- Elevato guadagno, ottimo adattamento di impedenza ed eccellente direttività.
- Innovativo attacco al palo con regolazione zenitale di serie e superficie zigrinata che consente un'ottima resistenza e tenuta al palo e dado a farfalla per poterlo serrare senza l'ausilio di alcun utensile.
- E' stato inserito un filtro LTE nel dipolo radiatore per garantire la qualità del segnale distribuito ed ottenere un eccellente filtraggio dei segnali interferenti 5G e 4G in banda LTE (694-860 MHz) riservati alla telefonia mobile.
- Antenna di colore bianco.

BLU10HD 5G			
Codice		217915	
Elementi		10	
Banda		UHF	
Canali		E21-E48	
Larghezza banda	MHz	470-694	
Guadagno	dBi	15.5	
Rapporto avanti/indietro	dB	30	
Perdita riflessione	dB	-16	
Larghezza fascio (3dB)	0	±24	
Resistenza vento 120Km/h 729N/m²	Kg (N)	7.2 (70.6)	
Connettore		F	
Impedenza	Ohm	75	
Diametro max attacco palo	mm	60	
Dimensioni	cm	119 x 50	
Accessori			
Polarizzazione orizzontale		Incluso	
Regolazione zenitale orizzontale		Incluso	
f 🛛 in 🕒			fracarro.com



Polarizzazione verticale		Incluso		
Regolazione zenitale verticale		Incluso		
Culla ausiliaria		N.P.		
Dimensioni e imballo				
Imballo		Singolo in vassoio		
Pezzi		10		
codice EAN		8016978105304		
EAN multiplo		8016978105366		
Dimensioni imballo	mm	1250 x 385 x 606		
Peso lordo	Kg	26.75		
Peso unitario	Kg	2.22		
Peso totale imballo multiplo	Kg	24.6		

Guadagno (x: frequenza MHz, y: guadagno ISO dBi) e Pattern (@600MHz)

