

RK24U 68P

Rack



L'armadio Rack 19" 600x800 24U PRO, grazie alla sua stabilità e capacità di carico, è stato pensato per l'allestimento di aree tecniche in ambienti di ridotte dimensioni e l'installazione di apparati per le telecomunicazioni, informatica e audio/video.

La sua profondità permette lavorazioni sia fronte sia retro retro dell'armadio così da massimizzarne la capacità.

La struttura completamente smontabile e facile da riassemblare lo rendono ideale in presenza di barriere architettoniche. L'armadio viene fornito montato.

Caratteristiche tecniche

- Struttura in acciaio
- 2 montanti regolabili in dotazione e 2 opzionali
- Porta frontale in vetro temperato
- Pannelli laterali e posteriore removibili
- Predisposizione a tetto per l'installazione del sistema di ventilazione
- Predisposizione per l'accesso dei cavi dal basso e dall'alto
- Piedini regolabili

RK24U 68P			
Codice		287681	
Caratteristiche generali			
Unità		24U	
Dimensioni prodotto	mm	600 x 800 x 1200	
Peso netto	kg	62	
Capacità di carico	kg	600	
Struttura base e tetto			
Materiale		Lamiera d'acciaio	
Spessore	mm	15/10	
Predisposizione		Base e tetto pre-tranciati per installazione ventole di raffreddamento e ingresso cavi	
Montanti esterni			
Materiale		Lamiera d'acciaio	
Quantità		4	
Spessore	mm	20/10	
Pannelli laterali			
Tipologia		Removibili tramite sgancio rapido con chiave 1/4 di giro	
Quantità		2	
Spessore	mm	12/10	



Pannello posteriore			
Tipologia		Removibili tramite sgancio rapido con chiave 1/4 di giro	
Spessore	mm	12/10	
Porta frontale			
Tipologia		Reversibile in vetro temperato	
Maniglia		Ergonomica a scomparsa con chiave	
Angolo di apertura	0	130	
Montanti interni			
Tipologia		Regolabili in profondità	
Quantità		4	
Materiale		Acciaio zincato	
Spessore	mm	20/10	
Sostegni a pavimento			
Tipologia		Piedini regolabili	
Quantità		4	
Verniciatura			
Tipologia		Epossipoliestere	
RAL		9005	
Colore		Nero	
Imballo			
Pezzi		1	
codice EAN		8016978107193	
Dimensioni imballo	mm	700 x 900 x 1350	

Dettaglio armadio

- A. Tetto armadio rack
- B. Montante interno zincato
- C. Dettaglio chiusura pannello laterale
- D. Pannello laterale rimovibile
- E. Apertura porta frontale



