

## **CT-BUS GSM**

## Transmetteurs téléphoniques



Le CT-BUS GSM est un composeur téléphonique numérique, avec synthèse vocale intégrée, qui transmet des informations sur les alarmes et l'état du système via la ligne téléphonique GSM. Le CT-BUS GSM peut communiquer soit par des messages vocaux préenregistrés, soit par des protocoles numériques, soit par des messages SMS. Il permet la gestion à distance de toutes les centrales Defender, auxquelles il se connecte par bus. Le composeur peut être logé directement dans l'unité de contrôle ou à distance avec les boîtiers optionnels MOD-BOX et CE64BOX. CT-BUS GSM permet également de verrouiller les clés électroniques associées à un système Defender, une fonction utile en cas de perte ou de vol des clés.

## **Spécifications techniques**

- Transmission des alarmes via des protocoles numériques
- 40 canaux d'alarme librement programmables avec messages vocaux
- Carnet d'adresses avec 64 numéros de téléphone librement attribuables aux canaux
- Mode de configuration via le clavier T8N installé dans le système ou à partir d'un PC à l'aide du MOD-USB et du Security Programmer
- Fonction de sélection automatique de la meilleure cellule GSM à intervalles réglables (2 à 24 heures)

CT-BUS GSM		
Code		910366
Batterie	V/Ah	12/1.2
Température de fonctionnement	°C	De 5 à +50
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978098767
Dimensions de l'emballage	mm	180 x 152 x 45
Dimensions du produit	mm	112 x 88 x 20
Poids carton	kg	0.2
Poids	kg	0.185