


## Distribuzione Monofuoco SAT dCSS Condominio 4 Piano 2 Appartamenti per Piano



L'indicazione delle antenne, dei supporti porta-antenna e dei preamplificatori da palo nello schema è puramente indicativa, in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale TV ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto e dalla struttura dello stabile. Il presente schema di massima proposto non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato. Il dimensionamento delle antenne, miscelatori, amplificatori e relativi supporti di fissaggio è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto. Le lunghezze dei percorsi nello schema sono puramente indicative. La distribuzione e la simulazione d'impianto sono realizzate utilizzando cavo con diametro 7mm (PAS4007111).

Telefono 1 +39 0423 7361  
Telefono 2 WhatsApp: +39 335 7762667  
Fax +39 0423 736230  
e-mail supportotecnico@fracarro.com**Condominio\_1SAT dCSS\_4p\_2app**

Impianto: Distribuzione Monofuoco SAT dCSS Condominio 4 Piano 2 Appartamenti per Piano

Codice	Articolo	Descrizione	Q.tà Totale
<b>Prodotti FR</b>			
Categoria <b>Carico 75 ohm</b>			
290002	T75IF	Carico Isolato 75 Ohm	3
Categoria <b>Cavo Coassiale</b>			
PAS4007111	PAS4007111	Cavo Coassiale guaina PVC Ø 6,8 mm	661
Categoria <b>Connettori</b>			
PAS3213001	PAS3213001	Blocco di tensione	3
287192	CF70B	Connettore F maschio ad avvitare per cavi con Ø 7 mm	82
Categoria <b>Lnb</b>			
287302	UX-QT LTE	Convertitore Universale 4 Uscite H/V con schermatura di blocco dei segnali LTE (4G)	1
Categoria <b>Multiswitch</b>			
271175	SCD2-4216LT	Multiswitch dCSS 4 ingressi, 2 uscite derivate, Controllo Automatico del Guadagno (CAG), compatibilità con STB legacy, alimentabile da linea passante	4
271158	PSU1214	Alimentatore 12V 1400mA	1
289087	SPS1750	Alimentatore coassiale	1
Categoria <b>Parabole</b>			
211201	PENTA85	Penta 85 in Alluminio colore Bianco	1
Categoria <b>Partitori</b>			
280702	PA4	Partitore 4 vie 5-2400 MHz	8
Categoria <b>Prese</b>			
220721	SPF00	Presa terminale 0,5 dB schermata 5-2400MHz	32

Telefono 1 +39 0423 7361  
Telefono 2 WhatsApp: +39 335 7762667  
Fax +39 0423 736230  
e-mail supportotecnico@fracarro.com

## Condominio\_1SAT dCSS\_4p\_2app

La configurazione definitiva della testata può variare in funzione delle esigenze della committenza, la distribuzione proposta può variare in funzione alla variazione dei cavidotti.

Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi di listino ITALIA IVA Esclusa.

L'indicazione delle antenne, del centralino o eventuali preamplificatori riportati nello schema è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia del segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto.

Il dimensionamento del palo di sostegno e della zancheria dipende dalla zona di installazione dell'impianto.

Le lunghezze dei percorsi nello schema sono puramente indicative. La distribuzione e la simulazione d'impianto sono state realizzate utilizzando cavo con diametro 7mm (vedi lista materiale).

Nel preventivo non sono stati conteggiati gli adattatori presa-frutto la cui scelta definitiva è subordinata alla marca dei supporti installati.

Nel preventivo non è stato quotato il Cavo Coassiale e/o la Fibra Ottica la cui valutazione economica va richiesta al Rivenditore o al Funzionario di Vendita Fracarro di zona.